

クリーンセンター あがのかわ

〒959-1600

新潟県五泉市清瀬84番地2
 < 五泉地域衛生施設組合 >
 電話番号：0250-43-3852



処理施設

- ① 燃やすごみの施設（プラットホーム2F）
 エネルギー回収型廃棄物処理施設 122 t/日（61 t日×2炉）
- ② 燃やさないごみの施設（プラットホーム1F）
 マテリアルリサイクル推進施設 11 t/日

◆ごみの受入れ基準共通事項 （燃やすごみ・燃やさないごみ）

- ① ごみの受入時間 午前8時30分～午後4時30分
- ② 搬入車両は2 t車以内となります。
- ③ 1日に2台以上の持込も可能です。
- ④ **粗大ごみの受入は、1週間に1台とさせていただきます。**
- ⑤ **粗大ごみの受入は、搬入前日までにホームページで予約をしてください。電話予約も可能です。**
 予約運営：株式会社ごせんEサービス

【 予約URL <https://www.ges.ebara.com/> TEL 0250-47-5386 】



← 予約QRコード

⑥ 手数料

重量	一般ごみ	粗大ごみ
0～50kg	200円	300円
51～100kg	500円	600円

以降、50kg毎に一般ごみ250円、粗大ごみ300円加算。

一般ごみの中に粗大ごみが混入している場合は、粗大ごみ料金を徴収します。

- ⑦ 法令の定めるところにより、産業廃棄物の受入はできません。

◆燃やすごみの受入れ基準

- ① ごみの受入日は、**月曜日～土曜日**となります。（日曜、祝日、1月1日～3日は受入れできません）
- ② 一般ごみ及び粗大ごみの直接搬入注意事項（表1）

表1 一般ごみ及び粗大ごみの直接搬入注意事項

一般ごみ直接搬入		粗大ごみ直接搬入	
木材・木・枝類	直径5cm、長さ50cm以内	廃材類（金具外す）	直径12cm以内、長さ2m以内
	束ねる場合は束直径30cm以内	木・枝類	
板類	40cm四方以内	板類	長さ2m、幅1m以内
畳	40cm四方以内	畳	そのままの搬入でよいが、 1回の搬入につき、8枚とする
ロープ、ホースなど	ひもで縛る		
ひも状の長いもの		家具類	金具、鏡等を外す
家具類	金具を外して40cm以内に解体する		幅1.5m、奥行1m、高さ2m以内



◆燃やさないごみの受入れ基準

- ① ごみの受入日は、**月曜日～金曜日**となります。（土曜、日曜、祝日、1月1日～3日は受入れできません）
- ② **阿賀野市の水原地区、京ヶ瀬地区、笹神地区からの燃やさないごみの受入れはできません。**
上記の地区は、阿賀野市にある民間の廃棄物処理施設へ搬入をお願いします。
- ③ 種類ごとに分別して搬入し、燃やすごみとの混載はできません。
種類とは、不燃ごみ（金属、せともの類）、容器包装プラスチック（プラマークがある発泡スチロールも含む）、びん類、缶類をいいます。
- ④ 有害ごみは、粗大ごみ処理手数料の適用となります。
- ⑤ 一般ごみ及び粗大ごみの直接搬入注意事項（表2）





表2 一般ごみ及び粗大ごみの直接搬入注意事項

一般ごみ直接搬入		粗大ごみ直接搬入	
一般ごみの大きさ	50cm四方以内のもの 重量5kg/個以内のもの	粗大ごみの大きさ	3辺の長さの寸法 1.5m×0.6m×2m以内 重量30kg/個以内のもの
ストーブ、ヒーター	本体の燃料等を空にしてください	スチールデスク	1人で運べる大きさであること
燃料携行缶（金属製）	火災の危険があります	キャビネット	
塗料缶、スプレー缶	中身を空にしてください	リチウムイオン電池等	ビニールテープで端子部を絶縁して、他のものと混ぜないでください
電子外箱、充電式ライト モバイル扇風機等 【携帯電話、電話機】	バッテリーは外して有害ごみ バッテリー外せないものも有害ごみ 【個人情報の削除をお願いします】		

◆搬入経路、退出経路のご案内

- ① 搬入時は、最初に入口計量棟へ向かってください。受付を済ませ、係員から計量カードを受取ります。
- ② 計量終了後、**燃やすごみ**の搬入は、道路誘導サイン（赤色）に従い**2階プラットフォーム**へ進みます。**燃やさないごみ**の搬入は、道路誘導サイン（緑色）に従い**1階プラットフォーム**へ進みます。
- ③ プラットホームにて係員の指示に従いごみの荷下ろしを完了させます。
- ④ 出口計量棟に向かうときは、道路誘導サインに従い、車両を走行させます。施設の外周に沿って車両を走行させ、出口計量棟でカードを読み取り、手数料を精算します。使用済みカードは精算機で回収となりますので注意してください。計量棟へ向かう際、搬入路が交差するため、徐行運転をお願いします。



- ※1 場内は一方通行となります。
誘導標識、道路誘導サイン（赤・緑色）に従って車両の移動をお願いします。
- ※2 計量棟、プラットフォーム以外での降車はできませんのでご注意ください。
- ※3 2階へ向かうランプウェイ（坂路）や場内道路の歩行は、安全のため関係者以外できませんのでご注意ください。